

RedDot bei Miele

Optimierung für den Alltagseinsatz

RedDot bei Miele

- Seit 2004, Version 5.5
- Aktuelle Version 9
- Nur CMS (ohne LiveServer/DeliveryServer)
- .NET als serverseitige Skriptsprache
- Stand heute:
 - 13 Projekte
 - z.T. mehr als 40 Sprachvarianten
- Keine Verwendung des Navigation Managers, Render Tags

- Aktuell: ReDesign der Webseiten

Make Page

- **Problemstellung:**
 - Erstellung von mehreren Seiten über „Seite erstellen und verknüpfen“ kostet unnötig Zeit
 - Anlegen von Seiten mit Folgeseiten
- **Lösung:**
 - Script in dem der Redakteur die Möglichkeit hat mehrere Seiten auf Basis von verschiedenen Templates anzulegen



Make Page – auf Basis verschiedener Templates



http://miele-cms/Plugins/common/makePage.asp?getHeadlines=1&assign=C55674A9429E4484B6A6FC6121

add pages

con_2_cols : Bodenstaubsauger/Produktvorteile//Bedienkomfort/

1 add Row

con_1_col : Bodenstaubsauger/Produktvorteile//Bedienkomfort/

insert before existing pages

build pages

empty Fields will be ignored!

Make Page – mit Folgeseite

http://miele-cms/Plugins/common/makePage.asp?getHeadlines=1&assign=E5895D4382604EE6B

add pages

add Rows

nav_menu_item: Haushalt/ Neuer Menüpunkt

navigation entry: Neuer Menüpunkt

add bas_main

insert before existing pages ▼

build pages

empty Fields will be ignored!

Complete Page

- **Problemstellung:**
 - Informationen aus anderen Seiten übernehmen, ohne Inhalte/Strukturen mehrfach zu pflegen
 - Automatische Strukturerstellung, z. B. Target Container
- **Lösung:**
 - Ein Skript welches automatisch oder manuell ausgeführt wird
 - XML-Datei in der zu einer Content-Klasse Informationen hinterlegt werden können
- **Entwickelt vor 6 Jahren, wird ggf. durch neuere Techniken (Render Tags) abgelöst**

Complete Page – TargetContainer auf Liste setzen

```
<PageByTemplate name="con_product_overview" rootLinkName="con_content">  
  <SourceByLink name="TargetContainer" cond="istargetcontainer" condValue="1" namePath="?con_content">  
    <Links>  
      <LinkTarget name="lst_products" overwrite="1"/>  
      <LinkTarget name="lst_products_archiv" overwrite="1"/>  
    </Links>  
  </SourceByLink>  
</PageByTemplate>
```



The screenshot shows a navigation menu with the following items:

- con_content Targetcontainer
- Haushalt Content
- products
- con_product_overview: Bodenstaubsauger
- Haushalt Berechtigungspaket
- cnt_overview_results
- cnt product functions >>> con product_functions: Haushalt
- lst_products > "con_content"
- lst_products_archiv > "con_content"

Transfer

- **Problemstellung**
 - Sprachvarianten in einem Projekt sind eher Landesvarianten
 - Miele Vertriebsgesellschaften bestimmen selbst den Content
 - Keine Verwendung des Translation Editors
- **Wir benötigen**
 - Ein Werkzeug, um Inhalte und Strukturen effizient übertragen zu können
 - Push und Pull von Inhalten und Struktur

Transfer – Beispiel Presseartikel

- **Presseartikel werden zentral gepflegt**
- **Internationale Themen werden per Transfer in Sprach-/Ländervarianten übertragen**
- **Redakteur im Land übersetzt Presseartikel**

- **Redakteur nimmt Presseartikel in Bearbeitung**
- **Aufruf Transfer über Aktionen → Plug-Ins oder F6**



The image shows a screenshot of a web browser displaying a press release from Miele. The browser's address bar shows the URL 'www.miele.de' and the page title 'on edit press_article 9252'. The navigation menu includes 'Home', 'Kontakt', 'Miele-Presseservice abonnieren', 'www.miele.de', and 'Rechtliche Hinweise/Impressum'. The main content area features a heading 'Pressemitteilung' followed by 'Nr. 020/2011' and a sub-heading 'Starker Start auf der LivingKitchen'. The text describes the success of the LivingKitchen event in Gütersloh/Köln on January 19, 2011, with over 4,000 attendees. It quotes Christian Gerwens, CEO of Miele's German sales company, and provides contact information for Carsten Prudent. A section titled 'Über das Unternehmen' describes Miele's global presence and product range.

Home | Kontakt | Miele-Presseservice abonnieren | www.miele.de | Rechtliche Hinweise/Impressum

on edit press_article 9252 ⓘ

Pressemitteilung

Nr. 020/2011

Starker Start auf der LivingKitchen

Gütersloh/Köln, 19. Januar 2011. Mehr als 4.000 Fachbesucher zählte Miele nach dem ersten offiziellen Messetag. "Diese hervorragende Resonanz ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir mit unserer vertrieblichen Fokussierung auf den qualifizierten Küchenfachhandel richtig liegen", konstatiert Christian Gerwens, Chef der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland. Die Messe dauert bis einschließlich Sonntag, 23. Januar. Bis Donnerstag ist die LivingKitchen den Fachbesuchern vorbehalten, ab Freitag sind auch Endkunden willkommen.

Impressionen vom Messeauftakt bei Miele und der und der Miele-Pressekonferenz zur LivingKitchen finden Sie hier

Pressekontakt:
Carsten Prudent
Telefon: +49 (0)5241/89-1951
E-Mail: carsten.prudent@miele.de

Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Produktbereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen und Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- sowie Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Wäschetrockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Laboratorien („Miele Professional“). Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland sowie je ein Werk in Österreich, Tschechien, China und Rumänien. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2009/10 rund 2,83 Milliarden Euro, wovon etwa 70 Prozent auf das Ausland entfallen. In fast 100 Ländern ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt das in vierter Generation familiengeführte Unternehmen gut 16000 Menschen, zwei Drittel davon in Deutschland. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Gütersloh in Westfalen.

http://miele-cms/PlugIns/common/pagebuilder/transfer.asp - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. K

Transfer

Hilfe

Quell-Sprache

- VG D deu
- VG D eng
- VG E
- VG RU
- VG USA

Ziel-Sprache mark all / mark none

- VG A (VGA)
- VG CH deu (DES)
- VG CH fr (FRS)
- VG CH it (ITS)
- VG D deu (DEU)

1 maximale Suchtiefe 3 Seiten pro Link alle übergeordnete Seite - auch in Quellsprache nicht existente

Seiten suchen **template:**

alle Elemente anzeigen
 leere Elemente ignorieren
 leere Elemente ignorieren (ausser ausgewählte)
 keine Elemente, nur Seitenüberschriften anzeigen
 nur ausgewählte Elemente anzeigen
 Elemente nur von neuen Seiten anzeigen
 Werte nicht automatisch übernehmen

ausgewählte Elemente (pro Zeile ein Elementname) Elemente laden


olst_page_flag




go saveOptions loadOptions

























http://miele-cms/PlugIns/common/pagebuilder/transfer.asp - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. KG

Transfer

Hilfe

Achtung neu: Bei Bildern und Media-Elementen verhindert das gleichzeitige Drücken der ALT-Taste beim Klicken auf , das das Alt-Attribut mit übernommen wird.
Rechte Maustaste auf pageID zeigt Vorschau an, bei zusätzlich gedrückter CTRL-Taste wird Page-Referenz angezeigt

Quell-Sprache: VG D deu Neue Auswahl Seitenbearbeitung abschliessen click all:   

VG D deu (9252)		con_press_article: 020/2011	name: 020_2011.aspx
VG A	  	con_press_article: 020/2011	name: 020_2011.aspx
VG CH deu	  	con_press_article: 020/2011	name: 020_2011.aspx
sf_teaser		Gütersloh/Köln, 19. Januar 2011. Mehr als 4.000 Fachbesucher zählte Miele nach dem ersten offiziellen Messttag.	
VG A	  	Gütersloh/Köln, 19. Januar 2011. Me	
VG CH deu	  	Gütersloh/Köln, 19. Januar 2011. Me	
olist_page_flag		active	
VG A	  	active	▼
VG CH deu	  	active	▼
sf_no		020/2011	
VG A	  	020/2011	
VG CH deu	  	020/2011	
sf_subHeadline		Starker Start auf der LivingKitchen	

http://miele-cms/PlugIns/common/pagebuilder/transfer.asp - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. KG

VG CH deu 2011-020_Starker_Start_auf_der_L

VG D deu (9253) con_press_photo_container: 020/2011 name:

VG A con_press_photo_container: 020/2011 name:

VG CH deu name:

img_photo 2011-020.jpg

VG A 2011-020.jpg

VG CH deu 2011-020.jpg

img_photo_thumb 2011-020.jpg

VG A 2011-020.jpg

VG CH deu 2011-020.jpg

sf_photo_subtitle Foto

VG A Foto

VG CH deu Foto

txt_photo_description Die kulinarischen Akzente bei Miele auf der LivingKitchen setzen die Miele Tafelkünstler – 34 Inhaber unabhär

VG A Die kulinarischen Akzente bei Miele auf der LivingKitchen setzen die Miele Tafelkünstler – 34 In

VG CH deu Die kulinarischen Akzente bei Miele auf der LivingKitchen setzen die Miele Tafelkünstler – 34 In

save

http://miele-cms/PlugIns/common/pagebuilder/transfer.asp - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. K

Transfer

Hilfe

Quell-Sprache

- VG D deu
- VG D eng
- VG E
- VG RU
- VG USA

Ziel-Sprache mark all / mark none

- VG A (VGA)
- VG CH deu (DES)
- VG CH fr (FRS)
- VG CH it (ITS)
- VG D deu (DEU)

1 maximale Suchtiefe 3 Seiten pro Link alle übergeordnete Seite - auch in Quellsprache nicht existente

Seiten suchen **template:**

alle Elemente anzeigen
 leere Elemente ignorieren
 leere Elemente ignorieren (ausser ausgewählte)
 keine Elemente, nur Seitenüberschriften anzeigen
 nur ausgewählte Elemente anzeigen
 Elemente nur von neuen Seiten anzeigen
 Werte nicht automatisch übernehmen

ausgewählte Elemente (pro Zeile ein Elementname) Elemente laden

go saveOptions loadOptions

Publish

- **Problemstellung:**
 - Publizieren mit Folgeseiten wird angekreuzt obwohl gar nicht nötig → legt jedoch den Server lahm
 - Publizieren von Seiten auf Basis einer Content-Klasse nicht möglich
- **Lösung:**
 - Redakteur darf nicht mehr mit Folgeseiten publizieren
 - **Skript mit diversen Möglichkeiten:**
 - Seiten auf Basis von Content-Klassen publizieren
 - Seiten von – bis Id
 - usw.

Publish - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. KG

search Text	<input type="text"/>
headline	<input type="text"/>
template	<input type="text"/> <input type="button" value="..."/>
created by	<input type="text"/>
changed by	<input type="text"/>
createDate	from <input type="text"/> to <input type="text"/>
changeDate	from <input type="text"/> to <input type="text"/>
status	<input checked="" type="radio"/> all pages <input type="radio"/> unlinked pages <input type="radio"/> released pages <input type="radio"/> pages saved as draft
Page Id	From <input type="text"/> To <input type="text"/> or PageId List <input type="text"/>

Publish – Beispiel

- **Ziel:**
Alle aktuellen Produktseiten im Bereich Waschmaschinen publizieren

- **Idee:**
Produktseiten sind mit Produktübersichtsseite verknüpft

- **Lösung:**
Übersichtsseiten laden und alle an einer Liste verknüpften Seiten publizieren

Publish - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. KG

search Text	<input type="text"/>
headline	<input type="text" value="Wasch"/>
template	<input type="text" value="Templates - SAP - / con_"/> ...
created by	<input type="text"/>
changed by	<input type="text"/>
createDate	from <input type="text"/> to <input type="text"/>
changeDate	from <input type="text"/> to <input type="text"/>
status	<input checked="" type="radio"/> all pages <input type="radio"/> unlinked pages <input type="radio"/> released pages <input type="radio"/> pages saved as draft
Page Id	From <input type="text"/> To <input type="text"/> or PageId List <input type="text"/>
<input type="button" value="search"/>	

Results

- [3096] con_product_overview: Waschtrockner
- [3097] con_product_overview: Waschvollautomat/Toplader
- [3098] con_product_overview: Waschvollautomat/Frontlader

[mark all](#) [mark none](#)

[load all Links](#) [mark / unmark](#) Links

- generate next pages
 - generate relative pages
- Time (YY.mm.DD HH:mm)

send E-Mail to

publish

Project Variants

- HTML_live
- print_live
- standalone_live

Languages Variants

- VG A (DEA)
- VG AUS (ENA)
- VG B fr (FRB)
- VG B nl (NLB)
- VG CA en (ENC)
- VG CA fr (FRC)
- VG CH de (DES)
- VG CH fr (FRS)
- VG CH it Manuale

Publish - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Miele & Cie. KG

Results

- [3096] con_product_overview: Waschtrockner
 - lst_products_archiv
 - lst_products**
 - cnt_overview_results
 - cnt_product_functions
- [3097] con_product_overview: Waschvollautomat/Toplader
 - cnt_overview_results
 - lst_products**
 - lst_products_archiv
 - cnt_product_functions
- [3098] con_product_overview: Waschvollautomat/Frontlader
 - lst_products**
 - cnt_overview_results
 - lst_products_archiv
 - cnt_product_functions

[mark all](#) [mark none](#)
[load all Links](#) [mark / unmark Links](#)

generate next pages
 generate relative pages
Time (YY.mm.DD HH:mm)

ProjectVariants

- HTML_live**
- print_live
- standalone_live

Languages Variants

- VG A (DEA)**
- VG AUS (ENA)
- VG B fr (FRB)
- VG B nl (NLB)
- VG CA en (ENC)
- VG CA fr (FRC)
- VG CH de (DES)
- VG CH fr (FRS)
- VG CH it Manuale

Kleine Helferlein

- **rdProjectsXML**
 - **XML-Datei mit häufig genutzten GUIDs für Skripte**
 - **XML-Datei wird per Skript automatisch erstellt/aktuell gehalten**
 - **Vorteil: GUIDs müssen nicht immer neu ausgelesen werden**


```

1 |<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 |<config>
3 |   <PROJECT guid="CF87F7CD0A434B2" name="Internet Hausha">...</PROJECT>
404 |   <PROJECT guid="89782E5C6C8148C" name="Internet Miele">...</PROJECT>
814 |   <PROJECT guid="17761FEF87DA4CF1BCA685DA9773DD76" name="presse">
815 |     <PROJECTVARIANT guid="BAAEEF127D8B409BAFE905157AFC80D7" name="HTML_live" />
816 |     <PROJECTVARIANT guid="450DAD57E0CC48E0B18366421666E9C7" name="print_live" />
817 |     <PROJECTVARIANT guid="4AAD133BB2A84A4CAF5820610C17207B" name="standalone_live" />
818 |     <LANGUAGEVARIANT guid="6E83FC16D4EB408EB84EE6C5F452CD69" name="VG A" language="VGA" />
819 |     <LANGUAGEVARIANT guid="0BCDC510CB3445CC803B750FA8B09E11" name="VG CH deu" language="DES" />
820 |     <LANGUAGEVARIANT guid="C73570C37CFC4765BDE7B51C69329808" name="VG CH fr" language="FRS" />
821 |     <LANGUAGEVARIANT guid="141A2FFB40F7444192AED2BB520D064E" name="VG CH it" language="ITS" />
822 |     <LANGUAGEVARIANT guid="C84E759F40884A16B884BBD331D5541C" name="VG D deu" language="DEU" />
823 |     <LANGUAGEVARIANT guid="C83819590CD740B892CE271886C536EE" name="VG D eng" language="ENG" />
824 |     <LANGUAGEVARIANT guid="E5030CFF91794226AAB37F8ECFFF4F77" name="VG E" language="ESN" />
825 |     <LANGUAGEVARIANT guid="7532E05483DD496380972B1082A4414F" name="VG RU" language="RUS" />
826 |     <LANGUAGEVARIANT guid="BE36FBD55A584CD3946C3F49A1D9DC5D" name="VG USA" language="ENU" />
827 |     <TEMPLATE guid="5E807A2CD35C4F698933CCB70F71BDBA" name="Style" sharedrights="1">
828 |       <VARIANT guid="7F5FAD07D04B468A870C7D2D7A7597FE" name="CSS" />
829 |     </TEMPLATE>
830 |     <TEMPLATE guid="EBB7BC3A9CA44186913C172EDC8FF100" name="bas_Start" sharedrights="1">
831 |       <VARIANT guid="D7667D7ADFAF4AC7BDD2858273B114B1" name="HTML" />
832 |     </TEMPLATE>
833 |     <TEMPLATE guid="64B202DB3B8C486F92A6637D2C3138B9" name="bas_functions" sharedrights="1">
834 |       <VARIANT guid="12CD77E39FB44A3AB6B5A2202891E933" name="HTML" />
835 |       <VARIANT guid="CB2BF8DFF58D4860A3A408C1FE9E8F73" name="test" />
836 |     </TEMPLATE>
837 |     <TEMPLATE guid="FBCE847009E7407EB8ED5D55AFF5D4A5" name="bas_main" sharedrights="1">
838 |       <VARIANT guid="AD6A45126CBF4E35A2BD6D2FD866F6A1" name="htm" />
839 |       <VARIANT guid="2518B396E1FF42BC96EB015A767F04CD" name="pdf" />
840 |       <VARIANT guid="D116D7D6825E426CBAE6421ED0670FF8" name="print" />
841 |       <VARIANT guid="05EC9ABB7BEE4124A39AD8D2F8C29C37" name="standalone" />
842 |       <VARIANT guid="52A681F50A3E468095A2B9B84C83C7F6" name="test" />
843 |     </TEMPLATE>

```

Kleine Helferlein

- **TemplateCode**
 - **Webseite mit Code aus allen Content-Klassen**
 - **Syntax highlighting**
 - **Einfache Suche über Browser**
 - **Aktualisierung per Skript**

Template Code

show All hide All code show All Projects hide All Projects [aktualisieren](#)

ctrl+click auf code-feld expandiert/minimiert dieses

Project Internet Professional	Stand: 15.09.2010 09:12
con_menu BDA46DDA493E4142A81705E15C60ED46	
HTML 8DDC725352494D0C89D396E2F7243DB5	
<pre> <!IoRedDotOpenPage><!IoRangeRedDotMode><span class="reddot" title="<%hdl_headline%>">edit con_menu&nbsp; <%cnt_first_page%> <!IoRangeRedDotEditOnly> <div class="reddot"> headline:<!IoRedDot_sf_headline>(<%sf_headline%>)&nbsp;<span class="reddothelpimg" onclick="mieleHelp(8:
 <!IoRedDot_lst_menu_items>edit lst menu_items&nbsp;<span class="reddothelpimg" onclick="mieleHelp(82, '
 access Start page&nbsp;&nb <!IoRangePreExecute> </pre>	
con_menu_item 0BC5F960F705478E8E34068B41133989	
HTML 71F3217D176144EBA0C60268A7702CA4	
<pre> <!IoRangeRedDotMode>
<!IoRedDotOpenPage><span class="reddot" title="<%hdl_headline%>">edit con_mem <!IoRangePreExecute> <% navMap= navMap & "<%sf_text%>/<%sf_entry%>/" if pageDelimiter= 0 then pageDelimiter= 20 else pageDelimiter= <%sf_page_delimiter_height%> dim cmiOut, cmiWidth, curEntry, rowHeight cmiOut= "" curEntry= "<%sf_entry%>" rowHeight= <%sf_row_height%> <!IoRangeRedDotEditOnly> </pre>	
con_product D96BFAF7ACB746E5B9C6325BFF4529AA	
HTML BBDC950E83DB4457A306AAA7E8FDF7DB	
<pre> <!--<a href="<%info_print_version%>">&nbsp;--> <!--<a href="<%info_pdf_version%>">&nbsp;--> <style> a.detail {background-image:url(<%img_detail_info%>); background-position:right middle; background-repeat </style> <!IoRangePreExecute> <% searchPageName= "<%sf_entry%>" call check01stPageFlag("<%01st_page_flag%>") if pageDelimiter= 0 then </pre>	